

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Анги Т58

<p>Байгаль орчны хамгаалал. Сэргээн сайжруулах. Эвдэрсэн газрын ангилал. Охрана природы. Классификация нарушенных земель для рекультиваций</p>	<p>MNS 17.5.1.18 - 83</p>
	<p>ГОСТ 17.5.1.02-78</p>

Үнэ, стандартын улсын хорооны 1983 оны 252-р тогтоолын дагуу 1984 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 1989 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хүртэл мөрдөнө.

Стандартыг зөрчвөл хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

Энэ стандарт сэргээн сайжруулах эвдэрсэн газрын ангилал ба сэргээн сайжруулсны дараа түүнийг ашиглах чиглэлийг тогтооно.

Эвдэрсэн газрыг сэргээн сайжруулалтын чиглэлээр нь 1-р хүснэгтийн дагуу ангилна. 1-р хүснэгт

Улс ардын аж ахуйд ашиглах хэлбэрээр хамаарах сэргээн сайжруулалтын чиглэлийг харгалзсан эвдэрсэн газрын ангилал.

Сэргээн сайжруулалтын чиглэлийг харгалзсан эвдэрсэн газрын бүлэглэл	Сэргээн сайжруулсан газрыг ашиглах хэлбэр
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр сэргээн сайжруулах газар	Тариалангийн талбай, хадлан бэлчээр, олон наст ургамлын суулгац
Ойн аж ахуйн чиглэлээр сэргээн сайжруулах газар	Янз бүрийн зориулалттай ойн суулгац
Усны аж ахуйн чиглэлээр сэргээн сайжруулах газар	Олон зорилгоор ашиглах усан сан, хүн амын ахуйн ундааны ба нийтийн аж ахуйн хэрэгцээ, эмнэлэг, сувилал, эрүүл ахуйн зорилгоор, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, ан агнуур, болон загасны аж ахуйн хэрэгцээнд ашиглах усан сан
Загасны аж ахуйн чиглэлээр сэргээн сайжруулах газар	Загас үржүүлгийн усан сан
Амралт, сувилал ба ан агнуурын чиглэлээр сэргээн сайжруулах газар	Амралтын ба биенийн тамирын бүс, парк, ойн парк, хотын ногоон

Хуулбарлан хэвлэхийг хориглоно.

1	2
<p>Байгаль хамгаалал, ариун цэвэр эрүүл ахын чиглэлээр сэргээн сайжруулах газар</p> <p>Барилгын чиглэлээр сэргээн сайжруулах газар</p>	<p>бүсийн ойн паркийн хэсэг, жуулчдын бааз, ан агнуурын эдэлбэр газар</p> <p>Байгаль хамгаалах ач холбогдол бүхий, улс ардын аж ахуйд ашигладаггүй хэсэг, эвдрэлээс хамгаалах болон бусад зориулалттай ойн суулгац, шувуу болон зэрлэг амьтан үржүүлгийн усан сан, ширэгжүүлсэн хэсэг, техникийн хэрэгслээр бэхжүүлж нөөцөлсөн газар.</p> <p>Үйлдвэр, орон сууцны болон бусад барилга байгууламж барих талбай, үйлдвэрлэлийн хаягдал, ялгадас (уулын чулуулаг, барилгын хог гэх мэт) байрлуулах газар багтсан байна.</p>

Сэргээн сайжруулах газрыг ашиглах хэлбэрийг эвдэрсэн газрын техникийн гаралтай хотгор гүдгэрийн хэв шинж, уулын чулуулаг, зохиомол болон байгалийн ул хөрс, хөрс усжил, (чийгжил)-ийг 2-4-р хүснэгтийн дагуу, түүнчлэн эвдэрсэн газрын бүсчлэл тогтоох газар зүйн болон эдийн засгийн нөхцөл, техник-эдийн засгийн ба нийгмийн зүйлсийг харгалзан тодорхойлно.

Техникийн гаралтай хотгор гүдгэрийг харгалзан сэргээн
сайжруулах эвдэрсэн газрын ангилал

Эвдэрсэн газрын бүлэг	Эвдэрсэн газрын хотгор гүдгэрийн хэлбэр	Хотгор гүдгэрийн хэлбэрийг бүрдүүлсэн техникийн хүчин зүйл	Хотгор гүдгэрийн зонхилох элемент	Хотгор гүдгэрийн морфометрийг тодорхойлох			Бусад таалмжтай нөхцөл бүрдсэн үед ашиглах боломж	
				Гүн буюу өндөр (м)	Хотгор гүдгэрийн хэвгий, хэсгийн үзүүлэлт		Аль нэг хэсэгт төлөвлөх	Нийтэд нь төлөвлөх
					өргөн (м)	хүрийн хэвгийн градус		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Онги	Хонхор дэл зоо хэлбэрийн	Хүлрийн оршдосыг гидромеханик аргаар олзворлох	Ёроол, ёроол хонхор хоорондын дэл	5-10	30	30-аас дээш	Үслэг ан, усны шувуу ба загас үржүүлэх усан сан	Хадлан бэлчээр, бүх төрлийн суулгац ан агнуурын эдэлбэр газар
	Суваг шуудуу- дэл зоо хэлбэрийн	Хүлрийн оршдосыг машин хэвчиний аргаар олзворлох	Ёроол, суваг шуудууны хүр, суваг, шуудуу хоорондын эмиг	1-5	-	45-аас дээш	Ус зохицуулах усан сан, үслэг ан, усны шувуу болон загас үржүүлэх усан сан	Бүх төрлийн ойн суулгац, ан агнуурын эдэлбэр газар

MNS 17.5.1.18-83

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Шаталсан маш гүн	Тэгш ёроолтой	Хүлрийн оршдосыг зүсэгч машины тусламжтай олзворлох	Ёроол	1-5	-	-	Хадлан билчээр	Тариалангийн талбай
	Гүний хэв шинжид багтах хэвгий (8-30 ⁰) уналттай ашигт малтмалын оршдосын олзворлолт	Захаар нь 100-мөргөцөг, аас их ёроол	10 хүртэл	45-аас дээш	-	-	Ашиглахгүй	Янз бүрийн зориулалттай усан сан, түүний эргийг мод ургамал тарьж бэхжүүлэх
	Гүний хэв шинжид багтах, эгц (30 ⁰ -аас дээш) уналттай ашигт малтмалын оршдосын олзворлолт	Мөн адил	100-аас их	10-аас дээш	45-аас дээш	Мөн адил		Мөн адил
	Гүний хэв шинжид багтах эгц (30 ⁰ -аас дээш уналттай) ашигт малтмалын оршдосын олзворлолт	Мөн адил	30-100	10-аас дээш	45-аас дээш	Мөн адил		Мөн адил, түүнчлэн барилгын талбай

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
	Дунд зэрэг гүн	Дунд зэрэг зузаантай (30 м хүртэл) хэвтээ буюу налуу уналт-тай (8-10 ⁰ хүр-тэл) талбайн оршдосыг 2-3 мөрөгцөг гарган олзворлох	Ёроол мөрөгцөг	15-30	10 хүр-тэл	45-аас дээш	Барилгын талбай үйлдвэрлэлийн хаягдал байрлуулах янз бүрийн зориулалттай усан сан	Хүрийн дагууд эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих, ёроолд нь малын бэлчээр ба хадлангийн талбай
	Хонхор хэлбэртэй дунд зэрэг гүн	Дунд зэрэг зузаан (30 м хүртэл) хэв-тээ, буюу налуу уналт-тай талбайн оршдосыг нэг мөрөгцөг гаргаж олзворлох	Ёроол хүр	15-30	Тодорхойлохгүй	45-аас дээш	Мөн адил	Тариалангийн талбай, бэлчэр, хадлан, усан сан, хүрийн дагууд эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих
	Гүн бус	Бага зузаан-тай (10-15 м), хэвтээ буюу налуу уналт-тай талбайн оршдосыг нэг мөрөгцөг гарган олзворлох	Мөн адил	5-15	Тодорхойлохгүй	30-аас дээш	Бүх төрлийн модны суулгац, бэлчээр ба хадлангийн талбай	Тариалангийн талбай, олон наст ургамал тарих, загас үржүүлгийн усан сан

УСТ 17.5.1.18-83

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
	<p>Хонхорцог хэлбэртэй, том хүрээтэй</p> <p>Жижиг хүрээтэй</p> <p>Уул гүний дэнжилсэн</p> <p>Уулын дэнжилсэн</p>	<p>Нимгэн (5 м хүртэл) хэвтээ буюу налуу уналттай талбайн оршдосын олзворлолт</p> <p>Мөн адил</p> <p>Хэвгийн ба эгц уналттай, дурын зузаантай, өндөр гүний хэв шинжийн ашигт малтмалын оршдосын олзворлолт</p> <p>Өндөр гүний хэв шинжийн ашигт малтмалын оршдосыг хэд хэдэн</p>	<p>Ёроол</p> <p>Ёроол хүр</p> <p>Мөрөгцөг</p> <p>Мөн адил</p>	<p>1,5-5,0</p> <p>Тодорхойлохгүй</p> <p>Уулын хэсэг нь 15-аас дээш, гүний хэсэг нь 15-аас дээш</p> <p>30-аас дээш</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>10 хүртэл</p> <p>10 хүртэл</p>	<p>30-аас дээш</p> <p>30-аас дээш</p> <p>45-аас дээш</p> <p>45-аас дээш</p>	<p>Бүх төрлийн модны суулгац, бэлчээр ба хадлангийн талбай, загас үржүүлгийн усан сан</p> <p>Газар нутгийн аж ахуйн зохион байгуулалтын нөхцөлийг харгалзан тодорхойлно. Гүний хэсэг нь ашиглагдахгүй, уулын хэсэгт нь эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих</p> <p>Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих</p>	<p>Тариалангийн талбай, хадлан, бэлчээр</p> <p>-"-</p> <p>Гүний хэсэгт нь янз бүрийн зориулалттай усан сан, уулын хэсэгт нь эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих</p> <p>Олон наст ургамал тарих</p>

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
	<p>Ёроолын (голын)ухам</p> <p>Нуурын</p> <p>Бэгэлцэг хэлбэрийн байгалийн гадаргатай ойролцоо түвшинтэй</p>	<p>мөрөгцөг гарган олзвор-лох Ашигт малтмалын усан доорх оршдосын олзворлолт Мөн адил</p> <p>Налуу уналт- тай, бага зузаантай, (20 м хүртэл) гүн- ий хэв шинж- ийн ашигт малтмалын оршдосыг дамжуулах системээр зөөж асгах (оршдосын хучилгын зузаан 30 м хүртэл)</p>	<p>Ёроол</p> <p>Ёроол хажуу</p> <p>Бэгэлцэг</p>	<p>15 хүртэл</p> <p>30 хүртэл 0-5</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Тодорхойлохгүй</p> <p>Тодорхойлохгүй</p> <p>25-35</p>	<p>Янз бүрийн зориулалт бүхий усан сан</p> <p>Мөн адил</p> <p>Тариалангийн талбай, хадлан бэлчээр, эвдрэл- ээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих</p>	<p>-"</p> <p>-"</p>

УСТ 17.5.1.18-83

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Гадаад овоолго	Бэгэлцэг хэлбэрийн дэнжилсэн	Налуу уналттай гүний хэв шинжийн ашигт малтмалын оршдосын дамжуулах системээр зааж хэд хэдэн давхарлиг үүсгэж асгах (оршдосын хучилтын зузаан) 40 м-ээс дээш	Бэгэлцэг захиар нь дэнж мөн адил	5-15 "-"	10 хүртэл 10-аас дээш	45-аас дээш мөн адил	Тариалангийн тал-бай, хадлан бэлчээр бүх төрлийн модны суулгац, хүрийн дагууд эвдрэлээс хамгаа-лах зорилгоор мод ургамал тарих мөн адил түүнчлэн барилгын талбай	"-"
	Хянга хэлбэрийн	Шороо хутгагч буюу дамжуулан тээвэрлэх хэрэгслээр (шороо, чулуу овоолох)	хянга хяр	Хянгын өндөр 15 хүртэл	10-аас дээш	30-45	Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих	Тариалангийн талбай, хадлан, бэлчээр эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих
	Бэгэлцэг хэлбэрийн	Гаргац шороо чулууг нэг давхар-лиг үүсгэн овоолох	бэгэлцэг хүр	15-30	Тодорхойлохгүй	25-30	Тариалангийн талбай, хадлан бэлчээр, бүх төрлийн ойн суулгац хүрийн дагууд эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих	"-"
	Бэгэлцэг хэлбэрийн дэнжилсэн бэсрэг	Гаргац шороо чулууг хоёр давхарлиг үүсгэн овоолох	Бэгэлцэг хүрийн дагууд дэнж	15-30	Тодорхойлохгүй	50 хүртэл	Мөн адил	

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
	Өндөр	Гаргац шороог хэд хэдэн давхар үүсгэн овоолох	мөн адил	30-100	тодор - хойло х-гүй	50 хүртэл	Олон наст ургамлын суулгац, бэг-элцэг дээр хадлангийн талбай, хүр ба дэнж даг-ууд эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих	-"
	Хянга хэлбэрийн, шаталсан хажуутай	Олон ташин-гат овлоолгын дээд давхарлиг драглайн буюу коньсолт овоолгийг ашиглаж асгах	Дээд хэсэгт нь хянга, хяр хүрлийн дагууд дэнж	30-100	тодор - хойло х-гүй	45 хүртэл	Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих	-"
Газар доорх уулын ажлын явцад эвдэрсэн газар								
Цөмөрхий	Цагираг хэлбэрийн	Эгц уналтай гиток хэлбэрийн оршдосын ашиглалтын явцад хонгилын тааз цөмрөх	хүр	15 хүртэл	-	35 хүртэл	Орон нутгийн зохион байгуулалтын нөхцөлийг харгалзан тодорхойлно.	-"
	Хавцал хэлбэрийн	Дунд зэрэг байж зузаан (1,5 м-ээс)	хүр	5-15		30-аас дээш		-"

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Хотос	Хонхор хэлбэрийн	дээш эгц уналттай (45 ⁰ -аас дээш) давхарлаж оршдосыг олзворлох Хэвтээ буюу налуу (27 хүртэл) оршдостой давхаргат оршдосын ашиглалт	хүр ёроол	1,5-5,0	-	5-15	Зэрлэг ан амьтан шувуу загас үржүүлгийн усан сан	Загас үржүүлгийн усан сан, янз бүрийн зориулалттай ойн суулгац, хадлан, бэлчээр, ан агнуурын эдэлбэр газар
	Дэнжилсэн	Газрын давхарга хэвгий байх тохиолдолд налуу уналттай давхаргат оршдосыг ашиглах Бага буюу дунд зэрэг зузаан, хэвтээ ба долгиолог оршилтой налуу унал-	Дэнж	Тодорхойлохгүй	10-аас илүү	30-аас илүү	Хадлангийн талбай, бэлчээр, янз бүрийн зориулалттай суулгац	Тариалангийн талбай, хадлан, бэлчээр
	Хонхорцог хэлбэрийн	Бага буюу дунд зэрэг зузаан, хэвтээ ба долгиолог оршилтой налуу унал-	Ёроол, хүр	1,5 хүртэл	-	5-15	Хадлангийн талбай, бэлчээр, янз бүрийн зориулалттай ойн суулгац	Тариалангийн талбай, хадлан, бэлчээр, янз бүрийн зориулалттай ойн суулгац

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Овоолго	Бэгэлцэг хэлбэрийн	ттай давхар-гат орошдосыг ашиглах явц-ад хонгилын тааз цөмрөх Авто ба төмөр зам-ын тээврийг хэрэг-лэн ашиглагдсан чулуулгийг нэг давхарлиг үүсгэн овоолох	Бэгэлцэг хүр	15 хүртэл	тодор-хойлох-гүй	25-35 хүртэл	Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих	Хадлангийн талбай, бэлчээр
	Бэгэлцэг хэлбэрийн дэнжилсэн дунд зэрэг өндөр:	Авто ба төмөр замын тээврийг хэрэглэн чулуулгийг хоёр давхарлиг гарган овоолох	Бэгэлцэг, хүрнийн дагууд дэнж	15-30	мөн адил	50 хүртэл	мөн адил	Хадлангийн тал-бай, бэлчээр, хүр-ийн дагуу эвдрэл-ээс хамгаалаах зорилгоор мод ургамал тарих
	өндөр:	Авто ба төмөр замын тээврийг хэрэглэн чулуулгийг олон давхарлиг гарган овоолох	Бэгэлцэг хүрийн дагууд дэнж	30-100	тодор-хойлох-гүй	50 хүртэл	Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих	"-"
	Хянга хэлбэрийн	Ашигласа уулын чулуулгийг дүүжин замын тусламж-тайгаар зөөн овоолох	Хянга	15 хүртэл	-	50 хүртэл	Эвдрэлээс хам-гаалах зорилгоор мод ургамал тар-их, техник ашиг-лан бэхжүүлэх	Эвдрэлээс хам-гаалах зорилгоор мод ургамал тар-их, ширэгжүүлсэн хэсэг

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
	Шомбон хэлбэртэй	Ашигласан чулуулгийг скип ба тэргэнцэрээр овоолох	хүр	30-аас дээш	-	30-60		Эвдрэлээс хамгаалаах зорилгоор мод ургамал тарих амралтын бүс
Ашигт малтмал олзворлох явцад эвдэрсэн газар								
Овоолго	Бэгэлцэг хэлбэрийн	Үнс, шаарыг урсгал усаар зөөж нэг давхарлиг үүсгэн овоолох	Бэгэлцэг	10 хүртэл	-	35 хүртэл	Эвдрэлээс хамгаалаах зорилгоор мод ургамал тарих, техник ашиглан бэхжүүлэх	Хадлан бэлчээр, ширэгжүүлсэн хэсэг
	Бэгэлцэг хэлбэрийн дэнжилсэн: Дунд зэрэг өндөр	Үнс, шаарыг урсгал усаар зөөж хоёр давхарлиг үүсгэн овоолох	Хүр, бэгэлцэг	15-30	-	35 хүртэл	Эвдрэлээс хамгаалаах зорилгоор мод ургамал тарих, техник ашиглан бэхжүүлэх	Хадлан бэлчээр, эвдрэлээс хамгаалаах зорилгоор мод ургамал тарих, ширэг-жүүлсэн хэсэг
	Өндөр:	Үнс, шаврыг урсгал усаар зөөж олон давхарлиг үүсгэн овоолох	Мөн адил	30-аас дээш	-	35 хүртэл	мөн адил	Эвдрэлээс хамгаалаах зорилгоор мод ургамал тарих, ширэгжүүлсэн хэсэг

УСТ 17.5.1.18-83

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
	Хянга хэлбэрийн Шомбон хэлбэртэй	Хуурай баяжуулалтын дараа үлдсэн хаягдал чулуулгийг дүүжин зама-ар зөөж асгах Хуурай баяжуулалтын дараа үлдсэн хаягдал чулуулгийг скип ба тэргэнцэрээр зөөж овоолох	Хянга Хүр	15 хүртэл 30-аас дээш	- Тодор - хойлох-гүй	50 хүртэл 30-60	Техникийн тусамжтайгаар бэхүүлэх эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих Мөн адил	Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих, ширэгжүүлэх хэсэг Амралтын бүс
Шугаман байгууламж барих явцад эвдэрсэн газар								
Шороон ухам Овоолго	Резерв Суваг шуудуу Далан	Далан барих шороо ухах Ус дамжуулах байгууламж барих Усан техникийн байгууламж барих, илүүдэл уулын	Ёроол, хүр Хүр Хүр	5-10 5 хүртэл 15 хүртэл	- - -	45-аас дээш 30-аас дээш 30-аас дээш	Янз бүрийн зориулалттай усан сан, эвдрэлээс хамгаалах, мод ургамал тарих Газар нутгийн зохион байгуулалтын нөхцөл-ийг харгалзан тодорхойлно . Газар нутгийн зохион байгуулалтын	Хадлан, бэлчээр, тариалангийн талбай, янз бүрийн зориулалтын усан сан "-

А	Б	1	2	3	4	5	6	7
	Гүвээ, дөрөлж	чулуулгийг агуулан хадгалах Дамжуулах хоолой тавих явцад гарсан илүүдэл шороог байрлуулах	Тодорхойлохгүй	0,5 хүртэл		3 хүртэл	нөхцөлийг харгалзан тодорхойлно. Тариалангийн талбай, хадлан, бэлчээр	

Уулын чулуулаг ба хөрсөнд биологийн сайжруулалт хийхэд зориулсан ангилал

3-р хүснэгт

Хурдас чулуулгийн ашиглах боломжийг харгалзсан групп	Ул хөрс буюу уулын чулуулгийн нэр	Хурдас чулуулгийн үүслийн хэв шинж	Тухайн хурдас чулуулгаас бүрдсэн газрын гадаргын хэсгийг бусад нөхцөл нь тааламжтай байх үед ашиглах боломж	
			Бүсийн чанартай үлгэрчилсэн арга хэмжээ авсны дараа	Агротехникийн тусгай арга хэмжээ авсны дараа
А	Б	1	2	3
Ашиглах боломжтой	<p>Хүлэр</p> <p>Химэрлэгдүү чулуулаг, алтан химэрлэг</p> <p>Нанги</p> <p>Шавранцар ба элсэнцэр</p>	<p>Аддюви- намгийн, нуур намгийн (дор газрын) Нуур намгийн шилжилтийн Дурын</p> <p>Элюви ба пролювийн дунд зэрэг ба их давсжсан, гөлтгөнөж-сөнөөс бусад делювийн, бул мөстлөгийн хулига хурдас, бул чулуурхагаас бусад дайрын хурдас Татмын аллювийн, сульфид агуулдгаас бусад нуурын, садраа адгийн хурдас Элюви ба пролюви, дунд зэрэг давсжсан, гөлтгөнөжсөнөөс бусад целювийн, бул чулуур-хагаас бусад дайрын дунд зэрэг ба их давсжсанаас бусад садраа адгийн дунд зэрэг ба их давсжсан сульфид агуулдгаас</p>	<p>Хадлан билчээр</p> <p>Ойн бүх төрлийн суулгац Хадлан бэлчээр</p> <p>Ойн бүх төрлийн хурдас</p> <p>Хадлан бэлчээр Хадлан, тариалан</p>	<p>Тариалангийн талбай</p> <p>Хадлан бэлчээр Тариалангийн талбай олон наст ургамлын суулгац Хадлан бэлчээр</p> <p>Тариалангийн талбай , олон наст ургамлын суулгац</p>

А	Б	1	2	3
Ашиглах болож муутай	Элс	бусад нуурын хурдас	Хадлан тариалан	Тариалангийн талбай, олон наст ургамлын суулгац
	Тосон зануунцар, наангинцар	Ус- мөстлөгийн аллювийн, сульфидын найрлагагүй, дөрөвдөгч галавын өмнөх тэнгисийн ногоовтор хурдас Хурдас хуримтлалын шинж чанараас хамаарахгүйгээр дунд зэрэг ба их давсжсан болон сульфид агуулдгаас бусад бутарч сэгсгэржсэн байдалд орших физик өгөршлийн бүтээгдэхүүн Тагийн нуур намгийн	Янз бүрийн зориулалттай ойн суулгац мөн адил	Хадлан, янз бүрийн зоиулалттай ойн суулгац мөн адил
	Хүлэр	Ус- мөстлөгийн туузанцар, цайрын булчуурхаг, аллювийн хар усны, сульфид агуулдгаас бусад дөрөвдөгч галавын өмнөх тэнгисийн хурдас	Янз бүрийн зориулалт-тай ойн суулгац, ширэгжүүлсэн хэсэг мөн адил	Янз бүрийн зориулалт-тай ойн суулгац, хадлан бэлчээр мөн адил
	Шавранцар ба элсэн цэр	Аллювийн гольдролын, дайрын бул чулуурхаг салхины хуримтлалын хурдас	мөн адил	Хадлан, бэлчээр, тариалангийн талбай,

УСТ 17.5.1.18-83

А	Б	1	2	3
	<p>Элс</p> <p>Сайрга, хайрга, сайр, хайрга</p> <p>Тоосон зануунцар, наагинцар</p> <p>Элсэн чулуу</p> <p>Хөрзөн, хиурмаг, явар</p>	<p>Элюви ба делювийн, аллювийн гольдролын ус мөстлөгийн зандрын, дайрын ба нуурын эргийн сульфид агуулдгаас бусад дөрөвдөгч галавын өмнөх тэнгисийн салхины хуримтлалын хурдас</p> <p>Элюви, пролюви, ус мөстлөгийн хурдас</p> <p>Хурдас хуримтлалын шинж чанараас сульфид агуулдаг, их давсжсанаас бусад зохиомлоор сэвсгэржүүлсэн бүх хурдас</p> <p>Хурдас хуримтлалын шинж чанараас хамаарахгүйгээр бат биш барьцалдсан ангилаг, гялтгануурлаг, шохойлог цементтэй, өгөршлийн бүтээгдэхүүн буюу зохиомлоор сэвсгэржүүлсэн, чулуулаг</p> <p>Хурдас хуримтлалын шинж чанараас хамаарахгүйгээр бат биш барьцалдсан (шаварлаг) баргилтлаг, шохойлог</p>	<p>Янз бүрийн зориулалттай ойн суулгац, ширэгжүүлсэн хэсэг мөн адил</p> <p>мөн адил</p> <p>Янз бүрийн зориулалт бүхий ойн суулгац</p>	<p>Хадлан, янз брийн зориулалт бүхий ойн суулгац</p> <p>Хадлан, янз бүрийн зориулалт бүхий ойн суулгац</p> <p>Янз бүрийн зориулалт бүхий ойн суулгац, хадлан, бэлчээр</p> <p>мөн адил</p> <p>-”-</p>

А	Б	1	2	3
Ашиглах боломжгүй	Шохойн чулуу, бадмар, цэрд, цэрдтэй ойролцоо чулуулаг	цементтэй, өгөршлийн бүтээгдэхүүн буюу зохиомлоор сэвсгэржүүлсэн чулуулаг Хурдас чулуулгийн шинж чанараас хамаарахгүйгээр бат биш барьцалдсан (чанарлаг, биохимийн, нангилаг) өгөршлийн бүтээгдэхүүн буюу зохиомлоор сэвсгэржүүлсэн чулуулаг	Янз бүрийн зориулалт бүхий ойн суулгац, ширэгжүүлсэн хэсэг	-”-
	Үнс, шаар, нунтаг шаар	Хорт бодис буюу ашигт нэгдлийн дахин боловсруулах боломж бүхий агуулагтайгаас тоос нангилаг, элсэрхэг бүрэлдэхүүнтэй үйлдвэрлэлийн хаягдал Делюви ба аллювийн, садраа адгийн их давсжсан хурдас	Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих, ширэгжүүлсэн хэсэг, техник ашиглан бэхжүүлэх	Хадлан, бэлчэээр, эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих
	Шаар, шавранцар, элсэнцэр	Нуурын дөрөвдөгч галавын өмнөх тэнгисийн их давсжсан ба сульфидын агуулгатай хурдас Дөрөвдөгч галавын өмнөх тэнгисийн, сульфидийн агуулгатай хурдас	Ашиглахгүй Ашиглахгүй	Янз бүрийн зориулалт бүхий ойн суулгац, ширэгжүүлсэн хэсэг Мөн адил
	Элс		Ашиглахгүй	мөн адил

А	Б	1	2	3
	<p>Хайрга, сайрга</p> <p>Тоосон зануунцар, наагинцар</p> <p>Шохойжсон ба цементлэгдсэн хэмхдэс, , шохойлог чулуулаг</p> <p>Бүх төрлийн хадархаг чулуулаг</p>	<p>Хүндийн хүчний, эллювийн, нуурын, тэнгисийн</p> <p>Хурдас хуримтлалын шинж чанараас хамаарахгүйгээр их давсжсан ба сульфидын агуулгатайгаас бусад бүх хурдас (зохиомлоор сэвсгэржүүлсэн буюу байгалийн оршилт байдалд байгаа)</p> <p>Хурдас хуримтлалын шинж чанараас хамаарахгүйгээр : бат биш цементтэй, зохиомлоор сийрэгжүүлсэн хурдас чулуулаг</p> <p>Бат цементтэй зохиомлоор ширэгжүүлсэн хурдас чулуулаг</p> <p>Байгалийн оршилт байгаа хурдас чулуулаг</p> <p>Үүслийн бүх хэв шинжид багтах чулуулаг</p> <p>Хүнд металлын агуулгатайгаас бусад зохиомлоор буталсан чулуулаг</p>	<p>Ашиглахгүй</p> <p>Ашиглахгүй</p> <p>Ашиглахгүй</p> <p>Ашиглахгүй</p> <p>Ашиглахгүй</p> <p>Ашиглахгүй</p>	<p>мөн адил</p> <p>Байгалийн байдалд нь үлдээн, эх чулуулгийн гадаргыг нь барилгын талбай болгон ашиглана.</p> <p>Төрөл бүрийн зориулалттай ойн суулгац</p> <p>Техникийн хэрэгслээр бэхэлсэн хэсэг</p> <p>Байгалийн байдалд нь үлдээх буюу барилгын талбай болгон ашиглана.</p> <p>Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих, техникийн хэрэгслээр бэхэлсэн хэсэг</p>

А	Б	1	2	3
	<p data-bbox="501 655 813 727">Олон жилийн цэвдэг чулуулаг</p> <p data-bbox="501 842 786 874">Шаар, нунтаг шаар</p>	<p data-bbox="878 363 1238 427">Байгалийн оршилт байгаа чулуулаг</p> <p data-bbox="878 635 1361 730">Зохиомлоор сэвсгэржүүлсэн буюу байгалийн оршилт байдалд байгаа чулуулгийн үүслийн бүх хэв шинж</p> <p data-bbox="878 770 1301 930">Дахин боловсруулах боломж бүхий ашигтай бодис, хорт бодисын агуулгатайгаас бусад лагколиод бүтэцтэй үлдвэрлэлийн хаягдал</p> <p data-bbox="878 970 1279 1200">Дахин боловсруулах боломж бүхий ашигтай бодис, хорт бодисын агуулгатай үйлдвэрлэлийн хаягдал Дахин боловсруулах боломж бүхий ашигтай бодис, хорт бодисын агуулгатай, шавар</p>	<p data-bbox="1386 363 1552 395">Ашиглахгүй</p> <p data-bbox="1386 635 1552 667">ашиглахгүй</p> <p data-bbox="1386 802 1552 834">Ашиглахгүй</p> <p data-bbox="1386 1010 1552 1042">Ашиглахгүй</p> <p data-bbox="1386 1137 1552 1169">ашиглахгүй</p>	<p data-bbox="1787 363 2136 627">Эвдэрлээс хамгаалах зорилгоор мод, ургамал тарих, техникийн хэрэгслээр бэхэлж нөөцөлсөн хэсэг, байгалийн байдалд нь үлдээх буюу барилгын талбай болгон ашиглана.</p> <p data-bbox="1787 643 2123 794">Хурдас чулуулгийг урсамтгай байдалд орохоос хамгаалж техникийн хэрэгслээр бэхэлсэн хэсэг</p> <p data-bbox="1787 810 2114 1002">Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих, ширэгжүүлсэн хэсэг, техникийн хэрэгслээр бэхэлсэн хэсэг</p> <p data-bbox="1787 1018 2114 1066">Техникийн хэрэгслээр бэхлэн нөөцөлсөн хэсэг</p> <p data-bbox="1787 1114 2114 1200">Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих, чулуулгийг бүрэн</p>

УСТ 17.5.1.18-83

А	Б	1	2	3
		<p>тоосонцор бүтэцтэй үйлдвэрлэлийн хаягдал</p> <p>Дахин боловсруулах боломж бүхий ашигтай бодис, хорт бодисын агуулгатай, элсэнцэр бүтэцтэй үйлдвэрлэлийн хаягдал</p>	<p>ашиглахгүй</p>	<p>дүүрэн тугаарласны үндсэн дээр хадлан буюу бэлчээр, техникийн хэрэгслээр бэхлэн нөөцөлсөн хэсэг Эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор мод ургамал тарих, чулуулгийг бүрэн дүүрэн тусгаарласны үндсэн дээр хадлан ба бэлчээр, техникийн хэрэгслээр бэхлэн нөөцөлсөн хэсэг</p>

Эвдэрсэн газрын усжсан (чийгжсэн) байдлаар нь ялгасан групп

4-р хүснэгт

Газрын групп	Чийгжсэн байдал	Ялгасан группийн тодорхойлолт	Бусад нөхцөл нь тааламжтай байх үед ашиглах боломж	
			Усан хангамжийн хуурай, онги ба ухам, хангалтгүй чийгшилтэй овоолго.	Тусгай усан хангамжтайгаар
А	Б	1	2	3
Онги ба ухам	Хуурай Дунд зэрэг чийгтэй Түр хугацаанд хэт чийгшдэг	Ус зүйн болон гидрогеологийн горим нь гадаргын ургацтай холбоотой, зөвхөн үерийн үед хэт чийгшинэ, тунах усны хэмжээ бага, ул хөрсний шүүрэх чадвар өндөр, ууршилт идвэхтэй явагддаг зэргээс шалтгаалж хур тундасны ус хуримтлагдахгүй. Мөн адил, намагших, гойжих үйл явц нь явагдана. Ус зүйн болон гидрогеологийн горим нь гадаргын ургацтай холбоотой үе үе агаарын хур тундас үер, түр зуурын уст давхаргаас ус бүрэн арилах хүртэл гол төлөв түвшний улирлын чанартай хэлбэлзэл ашиглагдана.	Усан сан барихаас бусад бүх төрлөөр ашиглана. Хадлан, бэлчээр, усны горимыг зохицуулах ойн сулгац Хадлан	Олон зориулалттай усан сан мөн адил мөн адил

УСТ 17.5.1.18-83

А	Б	1	2	3
Овоолго, шороон далн	Усаар дүүрсэн	Ус зүйн ба гидрогеологийн нөхцөл нь гүний устай холбоотой, тогтмол уст давхаргаас ундрах усаар дүүрсэн, усны түвшний улирлын хэлбэлзэл ялимгүй бага байна.	Олон зориулалттай усан сан	Усаар хангах шаардлагагүй
	Хангалтгүй чийглэгтэй	Ул хөрсний шүүрэх чадвар, өндөр ууршилт идэвхитэй явагдана. Нурамтгай (хөнгөн) хурдас чулуулагтай нөхцөлд агаарын хур тундсаар чийгжинэ. Агаарын хур тундасны нөлөөгөөр чийгшин, хөрсийг бүрдүүлэх хурдас чулуулгийн шинж	Хамгаалалтын ойн суулгац	Тариалангийн талбай, хадлан, бэлчээр, янз бүрийн зориулалттай ойн суулгац
	Илүүдэл чийгтэй	Мөн адил, шүүрэх чадвар султай хурдас чулуулаг нь гадарга дээр агаарын хур тунадас, усыг идэвхитэй хуримтлуулна. Намагжих, глейжих үйл явц явагдаж болно. Энэ группд газрын гадаргын хотгор хэсэгт байрласан овоолго орно.	Тариалангийн талбай, хадлан, бэлчээр, янз бүрийн зориулалт бүхий ойн суулгац Хадлан, бэлчээр, усны горимыг зохицуулах ойн суулгац	-”- Усаар хангах шаардлагагүй